

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secr. Munic. De Agricultura, Turismo E Meio Ambien, MARIA APARECIDA DE PIERI COELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:


- a) Processo Nr.: 39/2019
b) Licitação Nr.: 39/2019-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 02/12/2019
e) Data da Adjudicação: 02/12/2019 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de placas de sinalização de orientação turística no Município de Anitápolis, nos termos do Contrato de Repasse nº 869814/2018, celebrado com a União Federal, representado pela Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Turismo e o Município de Anitápolis, visando à identificação dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização dos percursos de acesso.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (9352)

	Unid.	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
1 Placa de solo: 1,00x1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 3,50m.	CJ	12,00	0,0000	609,69	7.316,28
2 Placa de solo: 1,00 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	4,00	0,0000	663,20	2.652,80
3 Placa de solo: 1,50 x 0,50 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C Face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 3,00m.	CJ	2,00	0,0000	791,89	1.583,78
4 Placa de solo: 1,50 x 0,50 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C Face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,00m.	CJ	4,00	0,0000	898,89	3.595,56
5 Placa de solo: 1,50 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C Face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	1,00	0,0000	1.208,47	1.208,47

Anitápolis, 2 de Dezembro de 2019.


MARIA APARECIDA DE PIERI COELHO
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN

CNPJ: 82.892.332/0001-92
RUA GONCALVES JUNIOR, 260
C.E.P.: 88475-000 - Anitápolis - SC

Processo Administrativo: 10/2019
Processo de Licitação: 39/2019
Data do Processo: 05/11/2019


Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (9352)

6	Placa de solo: 2,00 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 3,50m.	CJ	8,00	0,0000	1.357,67	10.861,36
7	Placa de solo: 2,00 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	4,00	0,0000	1.464,68	5.858,72
8	Placa de solo: 2,00 x 1,20 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 3,50m.	CJ	1,00	0,0000	1.498,51	1.498,51
9	Placa de solo: 2,00 x 1,20 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	1,00	0,0000	1.605,52	1.605,52
10	Placa de solo: 2,50 x 0,50 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,00m.	CJ	1,00	0,0000	1.147,09	1.147,09
11	Placa de solo: 2,50 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	1,00	0,0000	1.640,74	1.640,74
12	Placa de solo: 2,50 x 1,20 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 3,50m.	CJ	1,00	0,0000	1.605,60	1.605,60
13	Placa de solo: 2,50 x 1,20 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 4,50m.	CJ	3,00	0,0000	1.712,61	5.137,83
14	Placa de solo: 2,50 x 1,50 m. Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com película retrorefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2" x 5,00m.	CJ	1,00	0,0000	2.030,20	2.030,20

Anitápolis, 2 de Dezembro de 2019.


MÁRIA APARECIDA DE PIERI COELHO
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

CNPJ: 82.892.332/0001-92
RUA GONCALVES JUNIOR, 260
C.E.P.: 88475-000 - Anitápolis - SC

Processo Administrativo: 10/2019
Processo de Licitação: 39/2019
Data do Processo: 05/11/2019

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (9352)

15 Braço light: 2,00 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de poliéster. Face principal revestida com película retrorreflexiva tipo I/III (ABNT), sustentada por braço light.	CJ	2,00	0,0000	2.479,23	4.958,46
16 Braço light: 2,50 x 1,00 m. Placa simples confeccionada em chapa de poliéster. Face principal revestida com película retrorreflexiva tipo I/III (ABNT), sustentada por braço light.	CJ	1,00	0,0000	2.666,74	2.666,74
17 Pórtico Existente: 2,50 x 1,00 m. Placa modulada confeccionada em chapa de poliéster. Face principal revestida com película retrorreflexiva tipo I/III (ABNT) sustentada por pórtico existente.	CJ	1,00	0,0000	1.331,76	1.331,76
18 Pórtico Existente: 2,50 x 1,50 m. Placa modulada confeccionada em chapa de poliéster. Face principal revestida com película retrorreflexiva tipo I/III (ABNT), sustentada por pórtico existente.	CJ	1,00	0,0000	1.997,64	1.997,64
				Total do Fornecedor:	58.697,06
				Total Geral:	58.697,06

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.013.4.4.90.00.00.00.00.00 (61), 2.013.4.4.90.00.00.00.00.00 (299)

Anitápolis, 2 de Dezembro de 2019.


MARIA APARECIDA DE PIERI COELHO
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN