



RETIFICAÇÃO AO EDITAL 029/2021

O Município de Anitápolis comunica a retificação ao Edital 029/2021:

ONDE SE LÊ:

Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, Anitápolis, SC até às **09:00 horas** do dia **29/09/2021**, para abertura no mesmo dia às **09:00 horas**, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes.

LÊ – SE:

Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, Anitápolis, SC até às **09:00 horas** do dia **08/10/2021**, para abertura no mesmo dia às **09:00 horas**, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes.

ONDE SE LÊ (PAGINA 30): EDITAL

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Unid.	Características Mínimas da Escavadeira Hidráulica	Quant.	Valor Máximo	
				Unitário	Total
01	UN	Escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2021. Peso operacional: entre 16.000 e 19.000 Kg. Motor: motor da mesma marca do fabricante da máquina, movido a diesel, mínimo 4 cilindros, turbo alimentado, com potência bruta não inferior a 115 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 01 na lança e 01 na frente da máquina. Parte Rodante: Esteira vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 700 mm, esteiras com no mínimo de 3900 mm de comprimento, 2.500 mm de largura e 2 roletes superiores e 7 roletes inferiores em cada esteira. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de 5.100 mm, altura de escavação 8.800mm, alcance de escavação a nível do solo de 8500 e altura de despejo de no	01	R\$ 718.796,67	R\$ 718.796,67



	<p>mínimo 6.000mm. Caçamba: caçamba com capacidade mínima de 0,70 m³, com dentes e unhas. Força de escavação na caçamba de no mínimo 100 Kn. Modos de operação: no mínimo 03. Reservatório de Combustível: capacidade mínima de 250 litros. Cabine: cabine fechada, sistema de proteção ROPS, equipada com ar condicionado, com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, retrovisor, câmera traseira, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, incorporando sistema de autodiagnóstico e programa de manutenção.</p>				
				TOTAL	R\$ 718.796,67

LÊ-SE:

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Unid.	Características Mínimas da Escavadeira Hidráulica	Quant.	Valor Máximo	
				Unitário	Total
01	UN	<p>Escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2021. Peso operacional: entre 16.000 e 19.000 Kg. Motor: motor da mesma marca do fabricante da máquina, movido a diesel, mínimo 4 cilindros, turbo alimentado, com potência bruta não inferior a 115 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 01 na lança e 01 na frente da máquina. Parte Rodante: Esteira vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 700 mm, esteiras com no mínimo de 3900 mm de comprimento, 2.500 mm de largura e 2 roletes superiores e 7 roletes inferiores em cada esteira. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de 5.100 mm, altura de escavação 8.800mm, alcance de escavação a nível do solo de 8500 e altura de despejo de no mínimo 6.000mm. Caçamba: caçamba com capacidade mínima de 0,70 m³, com dentes e</p>	01	R\$ 809.966,67	R\$ 809.966,67



	unhas. Força de escavação na caçamba de no mínimo <u>100 Kn.</u> Modos de operação: no mínimo 03. Reservatório de Combustível: capacidade mínima de 250 litros. Cabine: cabine fechada, sistema de proteção ROPS, equipada com ar condicionado, com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, retrovisor, câmera traseira, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, incorporando sistema de autodiagnóstico e programa de manutenção.		
TOTAL			R\$ 809.966,67

Anitápolis, 24 de setembro de 2021.


Solange Back
Prefeita Municipal