

AVISO DE ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 053/2022 PREGÃO PRESENCIAL N. 053/2022 (REGISTRO DE PREÇO)

O Município de Anitápolis, pessoa jurídica de direito público interno, através da Prefeitura Municipal de Anitápolis, inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.332/0001-92, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Solange Back, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizada na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, Anitápolis, SC até às **14:00** horas do dia **16/11/2022**, ou do primeiro dia útil subsequente, para abertura no mesmo dia, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, que dispõe sobre as Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

LEIA-SE:

O Município de Anitápolis, pessoa jurídica de direito público interno, através da Prefeitura Municipal de Anitápolis, inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.332/0001-92, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Solange Back, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizada na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, Anitápolis, SC até às **09:00** horas do dia **24/11/2022**, ou do primeiro dia útil subsequente, para abertura no mesmo dia, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, que dispõe sobre as Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores

DO OBJETO

O presente pregão tem como objeto a aquisição eventual e parcelada de uma (1) mini escavadeira para atender as necessidades do Município de Anitápolis, o recurso vem do Governo do Estado de Santa Catarina – através da Defesa Civil, portaria de número 21.797– transferência especial – Prevenção e Recuperação de Danos de Desastres Naturais- Processo SGPs - DC 00001849/2022, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo VIII do presente Edital.

Que após verificação, percebeu inconsistência no descritivo do ANEXO II, VII E VIII, motivo este que está sendo feito a errata.

PÁGINA 17 ANEXO II

ONDE-LE-SE:

2. OBJETO E VALOR:

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$
01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 N. Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.</p>			R\$	R\$
			VALOR TOTAL		R\$

LEIA-SE:

2. OBJETO E VALOR:

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$

01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 K N. Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.</p>			R\$	R\$
VALOR TOTAL					R\$

PÁGINA 23- ANEXO VII

ONDE LE-SE:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$
01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade</p>			R\$	R\$

	<p>por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 N. Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.</p>				
VALOR TOTAL					R\$

LEIA-SE:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$
01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho</p>			R\$	R\$

	mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 KN . Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.				
				VALOR TOTAL	R\$

PÁGINA 30 ANEXO VII

ONDE LE-SE:

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$
01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 N. Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.</p>			R\$	R\$
				VALOR TOTAL	R\$

LEIA-SE

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Características mínimas da Mini Escavadeira:					
ITEM	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	QT.	Valor Máximo Unitário em R\$	Valor Máximo Total em R\$
01	<p>Mini escavadeira hidráulica, nova, zero horas de trabalho, ano de fabricação 2022. Peso operacional de no mínimo 3.300kg. Motor: movido a diesel, mínimo 3 cilindros, com potência bruta não inferior a 23 HP e certificação de emissão de poluentes TIER 3/MAR-1 ou equivalente. Faróis: no mínimo 03 unidades. Parte Rodante: Esteira em aço vedada e lubrificada, sapatas com largura mínima de 300 mm. Horímetro e com os demais itens e características padrão do fabricante. Sistemas de controle operacionais de deslocamento e velocidade por joystick. Sistema de engate rápido hidráulico para troca de implementos. Linha hidráulica auxilia para implementos. Vazão do fluxo hidráulico variável Velocidade de deslocamento de no mínimo 3.5km/h. Alarme de deslocamento. Cabine com estrutura ROPS/FOPS fechada com ar condicionado e aquecimento. com assento ajustável e cinto de segurança, limpador de para-brisa, equipada com monitor de indicação do funcionamento do equipamento, computador de bordo. Caçamba com capacidade de no mínimo 0,11m³ com dentes. Faixas de trabalho mínimas: profundidade de escavação de no mínimo 3.250mm, altura de escavação mínimo 3.100 mm, e altura de despejo de no mínimo 3100 mm. Força de escavação na caçamba de no mínimo 27 KN. Lâmina frontal. Reservatório de Combustível: Capacidade mínima de 40 litros.</p>			R\$	R\$
VALOR TOTAL					R\$

As demais disposições seguem inalteradas.

Anitápolis, 11 de novembro de 2022.

Lucineia Hanck Batista
Pregoeira Oficial