



Máquinas e Serviços

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS – ESTADO DE SANTA CATARINA

Ref: Procedimento Licitatório nº 059/2023

CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº.: 02.873.674/0001-26, com endereço no Acesso Plínio Arlindo de Nês, nº 1801D, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, - Tel. (49)2049-4700, e -mail:ccm@ccmmaquinas.com.br, que neste ato regularmente representado por seu Sócio Proprietário, Sr^º Antonio Adelar Cerveira, portador do RG Nº: 5.561.652, CPF/MF Nº. 524.910.809-15, vem interpor o presente **alteração objeto licitação** , pelas razões que passa a expor.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que nos termos do edital em referência ao item IV, 4.1 e conforme manifestado pelo ora recorrente, cabe interposição de recurso administrativo até o dia 09/01/2024.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Recurso.

2. DO OBJETO LICITADO

Descritivo do objeto a ser adquirido pelo município de Anitápolis , cujo objeto diz respeito a:



Máquinas e Serviços

Item	Unid.	Características do Britador	Marca/Modelo	Quant.	Valor Máximo	
					Unitário	Total
01	UN	Conjunto móvel de britagem instalado sobre um reboque metálico, com chassi de viga U reforçada com comprimento mínimo de 600 mm ser rebocado por cambão, tendo dois eixos, sendo um dianteiro com rodado e pneus simples e outro traseiro com rodado e pneus duplos. Possuir alimentador semiautomático, com mesa vibratória horizontal de no mínimo 2000 mm x 600 mm, com apoio sobre mola e chassi, equipado com grelha para retiradas dos minerais finos, acionado por embreagem eletromagnética. Britador de mandíbulas de no mínimo 620mm x 400mm, com regulagem na abertura de saída das pedras britadas através de cunha horizontal e vertical acionado por dois parafusos na vertical, com motor de acionamento a diesel com potência de no mínimo de 98 hp, painel de comando, bateria, toldo, proteção de volantes e correias reservatório de diesel. Conter correia transportadora, com comprimento de no mínimo de 6 metros, com estrutura em viga U, apoiado sob roletes, largura de no mínimo de 20" (polegadas), reservatório de diesel de no mínimo 80 litros, com bateria, escapamento, guarda corpo, proteções gradeados para volantes e correias. GARANTIA: 1 ano livre de km para o trem de força e demais equipamentos, conforme fabricante.		01	R\$	R\$

3. DAS RAZÕES DO RECURSO

Conforme consignado no Edital do presente processo licitatório, para participar do referido pregão presencial 59/2023, entendemos o descritivo direciona o equipamento, tendo em vista que existem outras opções com melhores funcionalidade, e o mesmo ainda deixa informar pontos importantes aos quais descrevemos abaixo e solicitamos ratificação do edital para uma ampla competitividade e um equipamento com qualidade. Vejamos:

- Consta comprimento de 600mm, correto comprimento de no mínimo 6.000mm
- Consta mesa vibratória 2000x600mm, sugerimos mínimo de 2000x500mm espessura da base mínima de 16mm e capacidade mínima de volume 6m³.
- Consta acionado por embreagem eletromagnética, sugerimos também acionamento por comando hidráulico.
- Consta regulagem vertical acionado por dois parafusos na vertical, sugerimos que a regulagem também por cunhas horizontais
- Consta motor diesel com potência de no mínimo 98 hp, sugerimos que seja acrescentado informação de motor de 6 cilindros, É um motor mais robusto, que suporta um torque maior de esforço que o equipamentos exige.
- Consta correia transportadora em estrutura "U", sugerimos o acrescimo de espessura mínima de 6mm.



Máquinas e Serviços

- Sugerimos peso operacional de no mínimo 14.000kg , Importante pois dá mais estabilidade ao conjunto , devido a inércia que sobre o eixo do britador para moagem do material.

Sugerimos queixo do britador fabricado em aço fundido , Queixo do britador (em chapa de aço soldada ou queixo fundido) Analisando o caso com Britador de elemento queixo produzido em chapa de aço soldada, que pode ser um componente de fácil ruptura devido ao processo de soldagem não suportar o ciclo de trabalho e consequentemente a fadiga. Por outro lado temos o Britador, composto por queixo em aço fundido, e mandíbulas de liga de Manganês. Onde o aço fundido com maior composição de Carbono na sua liga, entrega maior resistência e consequentemente uma maior vida útil. Outro ponto a ser analisado é a peça homogênea, evitando uniões soldadas. Com isso, conclui-se que o Britador composto por queixo em aço fundido, possui mais pontos positivos, com características de maior resistência para o processo de britagem, o que será mais eficiente para os objetivos do município.

Logo, sugerimos as mudanças acima descritas e aguardamos retorno favorável nos colocamos a disposição para quaisquer duvidas.

Nestes termos. Pede deferimento.

Chapecó/SC, 20 de dezembro de 2023.

CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI

Representante legal – Antonio Adelar Cerveira

**CCM COMERCIO
DE MAQUINAS E
SERVICOS LTDA
02873674000126**

Assinado digitalmente por CCM COMERCIO DE
MAQUINAS E SERVICOS LTDA:02873674000126
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=CHAPECO,
OU=83310904000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=presencial, CN=CCM COMERCIO DE
MAQUINAS E SERVICOS LTDA:02873674000126
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-12-20 15:51:58
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI

Acesso Plínio Arlindo de Nês 1801D – Bairro Belvedere – CEP 89810-460 – Chapecó SC – Fone: (49) 2049-4700
CNPJ 02.873.674/0001-26 – IE 253.815.363